

A modern, two-story house at night, illuminated from within. The house has large glass windows and doors, some of which are covered by a motorised canopy. In the foreground, there is a swimming pool that reflects the lights from the house. The scene is set in a dark, wooded area with tall trees visible in the background.

BRAISIÈRE

Module de cuisine d'extérieur en inox 304, auvent motorisé.

Outdoor kitchen module, 304 stainless steel, motorised canopy.

Une pièce de plus, dehors.

One more room, outdoors.

La cuisine reste dehors, ouverte quand vous recevez, fermée le reste du temps. Vous ne traversez plus la maison pour un plat. Le repas se prépare là où il se prend, à quelques pas de la table.

The kitchen stays outside, open when you have guests, closed the rest of the time. You no longer cross the house carrying dishes. The meal is prepared where it is eaten, a few steps from the table.

Le soir venu, une pression sur la télécommande referme l'auvent. Tenue à la pluie et aux UV, aucune bâche à poser. Donnée constructeur.

When evening comes, a press of the remote closes the canopy. Resistant to rain and UV, with no cover to fit. Manufacturer's figures.

Trois partis pris.

Three deliberate choices.

1	Le geste d'ouverture	L'auvent est relevable et motorisé. Il découvre le grill et le plan de travail, puis les recouvre. Rien à démonter, rien à rentrer au garage entre deux repas.	The canopy lifts and is motorised. It uncovers the grill and the worktop, then covers them again. Nothing to dismantle, nothing to carry back to the garage between meals.
2	L'inox 304	Corps en inox 304 : 8 à 10 % de nickel, contre quatre fois moins pour le 201. C'est la nuance qui décide de la tenue à la corrosion, dehors, toute l'année.	The body is 304 stainless steel: 8 to 10% nickel, four times as much as grade 201. The grade is what decides how the steel holds up outdoors, all year.
3	La configuration	Nous ne tenons pas de stock. Chaque cuisine est configurée pour un lieu, un usage, une table. Le configurateur en ligne chiffre la composition avant tout engagement.	We hold no stock. Each kitchen is configured for one place, one use, one table. The online configurator prices the composition before any commitment.

L'auvent motorisé

The motorised canopy

Auvent relevable motorisé, commandé par télécommande. Deux positions : relevé pour cuisiner, refermé le reste du temps.

A lifting, motorised canopy, operated by remote control. Two positions: raised for cooking, closed the rest of the time.

30 000 cycles d'ouverture validés en charge maximale. Donnée constructeur.

30,000 opening cycles validated under maximum load. Manufacturer's figure.

Plage de fonctionnement de -40 °C à +80 °C, tenue à la pluie et aux UV, aucune bâche. Donnée constructeur.

Operating range -40 °C to +80 °C, resistant to rain and UV, no cover to fit. Manufacturer's figures.





La matière

The materials

Corps du module en inox 304, 8 à 10 % de nickel.

Module body in 304 stainless steel, 8 to 10% nickel.

Caissons en inox 304 soudés, remplissage à âme en nid d'abeille aluminium.

Welded 304 stainless steel cabinets, with an aluminium honeycomb core.

Ossature en acier, galvanisée puis thermolaquée.

Steel frame, galvanised and then powder coated.

Évier en inox 304, tiroirs à fermeture amortie.

Sink in 304 stainless steel, soft-close drawers.

Plans de travail : quartz blanc pur, quartz noir, pierre frittée. Inox 304 massif 5 mm à 1910 €.

Worktops: pure white quartz, black quartz, sintered stone. Solid 304 stainless steel, 5 mm, €1,910.

Inox 316L sur demande pour les environnements marins.

316L stainless steel on request, for marine environments.



Ce qui se choisit

What you choose

Quinze teintes sans supplément, cinq par surface : coque extérieure, façades de caissons, paroi intérieure. Quatre plans de travail, dont trois sans supplément. Une vingtaine de modules, du kamado au panier élévateur motorisé.

Fifteen colours at no extra cost, five per surface: outer shell, cabinet fronts, inner wall. Four worktops, three of them at no extra cost. Some twenty modules, from a kamado to a motorised lift basket.



TOUT L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Ultra

CUISON · COOKING

Grill gaz et charbon, 6 brûleurs, 26,7 kW. Le raccordement au gaz est à prévoir.

CAISSONS · CABINETS

Meuble haut, panier élévateur motorisé, plan de travail extensible, paniers métal, poubelle encastrée.

ÉQUIPEMENTS · APPLIANCES

Cave à boissons, hotte, téléviseur, enceinte Bluetooth. Prise escamotable avec charge sans fil. Poids 880 kg.

EMPRISE · FOOTPRINT

3150 × 890 × 2370 mm

À partir de 18 500 € TTC, livraison et pose comprises.

LE GAZ ET LES ÉQUIPEMENTS

Deluxe

CUISSON · COOKING

Grill gaz et charbon, 4 brûleurs, 19,3 kW. Le raccordement au gaz est à prévoir.

CAISSONS · CABINETS

Aucun module de rangement en plus du caisson bas et de l'évier. Meuble haut, panier élévateur motorisé, plan de travail extensible et paniers métal restent en option.

ÉQUIPEMENTS · APPLIANCES

Cave à boissons, hotte, téléviseur, enceinte Bluetooth. Prise sur rail avec éclairage d'ambiance. Poids 850 kg.

EMPRISE · FOOTPRINT

3150 × 890 × 2370_{MM}

À partir de 15900 € TTC, livraison et pose comprises.



LE MODÈLE DE DÉPART

Standard

CUISON · COOKING

Grill au charbon en inox 304, double paroi. Aucun raccordement gaz.

CAISSONS · CABINETS

Caisson bas, évier en inox 304, tiroirs à fermeture amortie. Tous les autres modules de rangement restent en option.

ÉQUIPEMENTS · APPLIANCES

Prise sur rail avec éclairage d'ambiance. Cave à boissons, hotte, téléviseur et enceinte restent en option. Poids 800 kg.

EMPRISE · FOOTPRINT

3150 × 890 × 2370 mm

À partir de 13 900 € TTC, livraison et pose comprises.

Une seule emprise pour les trois modèles

One footprint for all three models

3150 MM

LONGUEUR · LENGTH

890 MM

PROFONDEUR · DEPTH

2370 MM

HAUTEUR · HEIGHT

800–880 KG

POIDS · WEIGHT

Les cotes ne changent pas d'un modèle à l'autre. Seul le poids varie, avec l'équipement. Le choix porte sur ce que la cuisine contient, jamais sur la place à prévoir.

The dimensions do not change from one model to the next. Only the weight varies, with the equipment. The choice is about what the kitchen holds, never about the space to allow for it.

PRÉREQUIS DE CHANTIER · SITE REQUIREMENTS

Un sol plan et porteur, jusqu'à 880 kg : dalle, terrasse carrelée sur plots ou sol stabilisé selon les cas. Un accès dégagé pour une palette. Électricité, eau et gaz conforme sur Deluxe et Ultra.

Level, load-bearing ground for up to 880 kg: a slab, a tiled terrace on pedestals or stabilised ground. Clear access for a pallet. Electricity, water and a compliant gas supply on Deluxe and Ultra.

Ces points sont vérifiés lors de la visite technique, avant tout engagement.

These points are checked at the site survey, before any commitment.


Quinze teintes

Fifteen colours


Cinq teintes par surface, sans supplément. Le rendu dépend de votre écran : les échantillons physiques sont envoyés sur demande.

Five colours per surface, at no extra cost. How a colour looks depends on your screen: physical samples are sent on request.


COQUE EXTÉRIEURE · EXTERIOR SHELL




Noir d'ombre




Gris café au lait



Gris ardoise




Brun caramel




Argent polaire

FAÇADES DE CAISSONS · CABINET FRONTS




Noir d'ombre



Gris basalte



Gris voile de nuage



Cappuccino



Noyer de collection


PAROI INTÉRIEURE · INTERIOR WALL




Pierre sereine




Gris mat lunaire



Soie d'aube



Rocher rosée




Bois clair des pins

Les modules en option


Optional modules

Une vingtaine de modules complètent la configuration : cuisson, froid, rangement, équipements. Chacun est chiffré dans le configurateur ; certains sont compris selon le modèle.

Some twenty modules complete a configuration: cooking, refrigeration, storage, equipment. Each one is priced in the configurator; some are included, depending on the model.



Kamado 16 pouces
16-inch kamado




Plancha teppanyaki
Teppanyaki griddle




Four à bois
Wood-fired oven




Four électrique
Electric oven




Plaque à induction
Induction hob




Cave à boissons
Drinks fridge




Machine à glaçons
Ice maker




Hotte aspirante
Extractor hood




Téléviseur
Television



Support de téléviseur rétractable
Retractable television bracket




Meuble haut
Wall cabinet




Panier élévateur motorisé
Motorised lift basket



Paniers métal
Metal baskets



Poubelle encastrée
Built-in waste bin



Plan de travail extensible
Extendable worktop

BRAISIÈRE

CE QUE L'ON NE VOIT PAS · I

L'ossature

The frame



NOTRE STANDARD · OUR STANDARD

Ossature en acier, sous le corps en inox 304.

A steel frame beneath the 304 stainless steel body.

Galvanisation sur l'ensemble de l'ossature.

Galvanising over the whole frame.

Thermolaquage intégral, en seconde protection contre la corrosion.

Full powder coating, as a second layer of protection against corrosion.

CE QUE NOUS EXCLUONS · WHAT WE RULE OUT

Pas d'ossature protégée par la seule peinture.

No frame protected by paint alone.

Pas d'anticorrosion limitée aux points de soudure.

No corrosion protection limited to the weld points.

Pas de bois ni de dérivé de bois dans la structure.

No wood or wood-based material in the structure.

BRAISIÈRE

CE QUE L'ON NE VOIT PAS · II

Les caissons

The cabinets



NOTRE STANDARD · OUR STANDARD

Inox 304 sur la coque comme sur les façades.

304 stainless steel on the shell and on the fronts.

Caissons soudés, sans joint apparent.

Welded cabinets, with no visible joint.

Âme en nid d'abeille aluminium, tiroirs à fermeture amortie.

Aluminium honeycomb core, soft-close drawers.

CE QUE NOUS EXCLUONS · WHAT WE RULE OUT

Pas d'inox 201, quatre fois moins riche en nickel.

No grade 201 stainless steel, with a quarter of the nickel.

Pas de panneau creux, sans âme de remplissage.

No hollow panel without a core filling.

Pas de panneau de particules en lieu et place de l'inox.

No particle board in place of stainless steel.

BRAISIÈRE

CE QUE L'ON NE VOIT PAS · III

L'électricité

Electrical installation

NOTRE STANDARD · OUR STANDARD

Coffret électrique professionnel.

A professional electrical enclosure.

Câblage intégré au module, posé avant la livraison.

Wiring built into the module, fitted before delivery.

Prises et éclairage intégrés, selon la configuration.

Sockets and lighting built in, depending on the configuration.

*Une cuisine d'extérieur reste une installation électrique en milieu humide.
C'est le poste où l'on n'économise pas.*



CE QUE NOUS EXCLUONS · WHAT WE RULE OUT

Pas de câble sans indice de protection déclaré.

No cable without a declared protection rating.

Pas de coffret d'intérieur exposé à l'humidité.

No indoor enclosure exposed to damp.

An outdoor kitchen remains an electrical installation in a damp environment. This is not the place to save money.

Les raccords à prévoir

Connections to be provided

ÉLECTRICITÉ

Ligne dédiée 230 V, protégée et aux normes, amenée au pied du module. Nous reprenons à partir de là.

A dedicated, protected 230 V line, to current regulations, brought to the foot of the module. We take over from there.

EAU

Une arrivée et une évacuation d'eau pour l'évier en inox 304, en place avant la livraison.

A water inlet and a drain for the 304 stainless steel sink, in place before delivery.

GAZ

Sur Deluxe et Ultra, une alimentation conforme : butane G30 (28–30 mbar) ou propane G31 (37 mbar). Sans objet sur Standard.

On Deluxe and Ultra, a compliant supply: butane G30 (28–30 mbar) or propane G31 (37 mbar). Not applicable on Standard.

Ces travaux préalables restent à votre charge. Le devis définitif est arrêté après la visite technique.

These preparatory works remain your responsibility. The final quotation is issued after the site survey.

De la configuration à la pose

From configuration to installation

1	Configurer	Sur braisiere.com, sans aucune donnée demandée. Aperçu indicatif, non contractuel.	On braisiere.com, with no personal details required. The preview is indicative and not contractual.
2	Envoyer	Vous nous envoyez votre configuration. Le configurateur donne une estimation, pas une commande.	You send us your configuration. The configurator gives an estimate, not an order.
3	Devis et visite	Devis sous 48 heures ouvrées, puis visite technique sur le lieu d'installation.	A quotation within 48 working hours, then a survey of the installation site.
4	Signature	Acompte de 50 % à la signature du devis définitif, solde avant expédition.	A 50% deposit on signature of the final quotation, the balance before dispatch.

Comptez trois mois entre la validation de votre configuration et la mise en service. Fabriquée à la commande : rien n'est produit en série ni tenu en stock.

Allow three months between the approval of your configuration and commissioning. Built to order: nothing is mass-produced or held in stock.

Le jour de la pose

The day of installation

SUR UNE PALETTE

Le module arrive assemblé sur une palette, d'un seul tenant. Rien ne se monte sur place.

The module arrives assembled on a pallet, in one piece. Nothing is put together on site.

DÉPOSE ET ANCRAGE

Le module est déposé, orienté et ancré au sol. Ancré, non scellé : des roulettes de déplacement existent en option.

The module is set down, orientated and anchored to the ground. Anchored, not sealed in: castors are available as an option.

MISE EN SERVICE

L'électricité et l'eau sont raccordées, le gaz sur Deluxe et Ultra. La pose prend quelques heures : la cuisine est utilisable le jour même.

Electricity and water are connected, gas on Deluxe and Ultra. Installation takes a few hours and the kitchen can be used the same day.

APRÈS LA POSE

Pose et mise en service par nos soins, en France métropolitaine. Garantie légale de conformité de deux ans. Stock de pièces détachées, dont la motorisation.

Installation and commissioning by us, in mainland France. Two-year legal guarantee of conformity. Spare parts held in stock, including the canopy drive.

BRAISIÈRE



Ultra. Le soir, l'éclairage sous l'auvent suffit.

Ultra. In the evening, the light under the canopy is enough.

BRAISIÈRE

Module de cuisine d'extérieur en inox 304, auvent motorisé.

Outdoor kitchen module, 304 stainless steel, motorised canopy.

braisiere.com

Site · Website

braisiere.com/configurateur

Configurateur · Configurator

contact@braisiere.com

Courriel · Email

09 73 70 15 83

Téléphone · Telephone

MAISON YILDIRIM, 44 rue Pasquier, 75008 Paris

SIREN 106970932

Photographies et caractéristiques non contractuelles. Les équipements varient selon la configuration. BRAISIÈRE est une marque de MAISON YILDIRIM, Paris.

Photographs and specifications are non-contractual. Equipment varies with the chosen configuration. BRAISIÈRE is a brand of MAISON YILDIRIM, Paris.